



Rakennusmateriaalien päästöluokitus

Polaria Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr:n nimittämä luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteen:

Allaskaappi AK
Allaskaappi CARINA
Allaskaappi EASY
Allaskaappi FEROS
Allaskaappi LAVAL
Allaskaappi MALÖ
Allaskaappi MILLE
Allaskaappi NOVAL
Allaskaappi ORDEN
Allaskaappi PRO N
Allaskaappi SC
Allaskaappi STILA
Annostelijakaappi REDOS
Lääkekaappi LK
Peili FACIL
Peili VERRE
Peilikaappi LUMENA PK
Peilikaappi PK
Peilikaappi PK-S
Pyykkikaappi COMBI
Pyykkikaappi PYK
Pyykkikaappi SOLO
Roska-astia PUROS
Säilytyskaappi AVELLE
Säilytyskaappi HYK
Säilytyskaappi LOOTA
Säilytyskaappi SIRO
Siivouskaappi SIK
Valaisin LUMENA
Valaisinpeilikaappi KLARA
Valaisinpeilikaappi LUMENA
Valaisinpeilikaappi NORA
Valaisinpeilikaappi VPK
Valaisinpeilikaappi VPK-S

päästöluokkaan M1. Luokitus on voimassa **01.09.2027** asti.

RAKENNUSTIETO

Rakennustieto Oy

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki | puh. +358 45 490 0747 | m1@rakennustieto.fi | ymparisto.rakennustieto.fi

Polaria Oy on oikeutettu merkitsemään luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttämään luokitustunnusta näiden tuotteiden markkinoinnissa. Luokitus päätös perustuu asiakirjoihin Sisäilmastoluokitus 2018 ja Rakennusmateriaalien päästöluokitus, yleiset säännöt.

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen kriteerien lisäksi testausraportin perusteella täyttyy myös seuraavat kriteerit: formaldehydin emissio < 60 µg/m³, EY:n asetuksen nro 1272/2008 mukaisesti luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien karsinogeenisten yhdisteiden (pois lukien formaldehydi ja asetraldehydi) emissio < 1 µg/m³ ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) < 300 µg/m³. Emissiot on määritetty 28 ± 2 vrk:n vanhennusjakson jälkeen dokumenttiin M1 Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials sekä standardiin SFS-EN 16516:2017 + A1:2020 pohjautuvalla kammiomenetelmällä. Testitulokset on ilmoitettu standardin SFS-EN 16516:2017 + A1:2020 mukaisesti mallihuonepitoisuutena käyttäen laskennassa kuormituskerrointa 2 unit(s) / reference room.

Rakennustieto Oy



Laura Apilo
Toimitusjohtaja



Hanna Leppänen
Luokitustyöryhmän sihteeri

RAKENNUSTIETO

Rakennustieto Oy

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki | puh. +358 45 490 0747 | m1@rakennustieto.fi | ymparisto.rakennustieto.fi